

PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Formatblech

Das Formatblech ist aus demselben Material gefertigt wie unsere Dachprodukte. Dies bedeutet, dass man es dazu verwenden kann, um Beschläge herzustellen, die perfekt auf das Dach abgestimmt sind – z. B. Windschutzvorrichtungen und Nockenbleche.

Das Formatblech kann stückweise in Bögen bestellt werden und ist in sämtlichen Farben und Farbsystemen erhältlich. Sehen Sie in der Rubrik "Technische Spezifikationen" weiter unten nach, um detaillierte Informationen über das Format und die Lieferung zu erhalten und zu erfahren, ob es auf Lager ist.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Format:

Das Formatblech kann stückweise als Bogen mit einem Maß von 1230 mm x 2000 mm bestellt werden, alternativ 1250 mm x 2000 mm zur eigenen Herstellung von Beschlägen oder als Grundmaterial für den Blechhersteller bei Eindeckungen von Schornstein oder Dachhaube.

Für Handwerker und Blechhersteller bieten wir Verpackungseinheiten mit einer Stückzahl in Höhe von jeweils 100 Stück/Palette oder bei mindestens 50 Bögen auch eine an den Kunden angepasste Stückzahl.

Sonstiges:

- Standardpaletten beinhalten 100 Bleche im Format 0,5 mm * 1230 * 2000 mm.
- Die Volumenfarben der Polyesterbeschichtung können auch in 0,6 mm Stärke geliefert werden.
- An den Kunden angepasste Längen bieten wir bei einer Stückzahl von mehr als 100 Stück per Größenordnung an.
- Die maximale Länge der Formatbleche beträgt 2800 mm.
- Stückbleche werden von unserem Lager geliefert und stehen häufig für die umgehende Lieferung zur Verfügung.
- Das Coillager des Mera Systems variiert zwischen 4000 Tonnen und 8000 Tonnen und ist eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle und korrekte Lieferung.
- Das Format in Coilform bieten wir auf Anfrage an. Standard-Coils haben ein Eigengewicht von ca. 5000 kg, id von 610 mm sowie einer Bandbreite 1230 mm.