

Takavvattning



VI ÄLSKAR REGN

Hej plåtslagare!

Om det är någonting vi på Wijo uppskattar så är det vårt ombytliga svenska väder – sommarregnen, höststormarna, vinterns snö och vårens tö. Och även om det är mörkt på vintern – speciellt här uppe i norr – så bjuder somrarna på mycket ljus.

För oss som sysslar med takavvattnings är alla fyra årstider lika viktiga och utmanande. Vi vill ju se med egna ögon att våra produkter verkligen håller högsta kvalitet – att stålplåten håller formen och att ytskiktet håller färgen – månad efter månad, år efter år, oavsett väder.

Och för att vädret ska fortsätta vara precis som det är – härligt regnigt och snöigt och vått – så gör vi vårt bästa för att skona miljön i vår produktion. Vi älskar ju regn!



Mikael Pettersson, VD
Wijo AB
Bjästa



Alltid en del som passar

Eftersom vi bara gör takavvattningskanaler kan vi koncentrera oss på att ständigt utveckla och förfinas våra produkter. Hos oss hittar du alltid de delar du behöver, och du kan vara säker på att delarna är väl anpassade till varandra.

Vi tillverkar alla komponenter av varmförzinkad höghållfast stålplåt – Prelaq Nova från SSAB – som är belagd med ett ytskikt av HBP. Detta gör att de står emot vind, sol och rost så bra att vi lämnar femton års funktionsgaranti på allt – på att delarna håller ihop, att de inte rostar sönder och att färgen inte flagnar. Självklart uppfyller alla delar den högsta kvalitetsklassen enligt europeisk standard, EN 612 och EN 1462.

Sin långa livslängd till trots behöver rännorna inget särskilt underhåll, förutom rensning och tvätt då och då. Och eftersom krokarna, rännorna och rören tillverkas av samma material åldras de lika vackert, utan att kulören förändras.

Färger

-  **Brun 434**
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
-  **Tegelröd 742**
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
-  **Röd 758**
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
-  **Röd 769**
NCS S 3560-R
RAL 3011
-  **Silvermetallic 045**
RAL 9006
-  **Vit 001**
NCS S 1002-G50Y
RAL 9002
-  **Svart 015**
NCS S 9000-N
RAL 9005
-  **Grå 087**
NCS S 7005-B20G
RAL 7011
-  **Aluzink**





Allt hänger på kroken

Av alla våra takavvattningsprodukter så måste vi ändå säga att vi är stoltast över våra kroker – de är ju hjältarna som håller upp allt annat. Dessutom skiljer de sig från andra kroker på några rätt så viktiga sätt.

Håller färgen

Kroken har samma ytskikt som rännan och pressas till sin form. Därför spricker inte färgen när du bockar den, vilket en pulverlackad krok ofta gör. Dessutom åldras den på samma värdiga sätt som rännan.

Håller formen

Då andra kroker krokmar av snöhögar, stegar eller andra påfrestningar, återgår Wijokroken till sin ursprungliga form så fort trycket släpper.

Håller farten

Med den ställbara kroken jobbar du snabbare. Du slipper bryta upp taket, du slipper mäta och bocka fall på krokarna och du slipper återställa taket. Bara fäst direkt på takfotsbrädan. Klart!



Q+S-KROKAR (QUICK & SECURE) MED NABB ÄR LITE ENKLARE OCH IDEALISKA NÄR TAKFOTEN ÄR RAK, TILL EXEMPEL VID NYBYGGEN. OCH DU FÅR DEM TILL ETT BÄTTRE PRIS.

KROKAR MED KLAMMER PASSAR DÅ TAKFOTEN INTE ÄR EXAKT RAK. DÅ KAN DU JUSTERA RÄNNAN I BAKKANT SÅ DEN SITTE BRA ÄNDÅ.

KROKAR MED KORT FÄSTE MONTERAR DU DIREKT PÅ TAKFOTSBRÄDAN. DET GÄLLER ÄVEN 70 MM-KROKEN OCH 27°-KROKEN.

	DIMENSION (MM)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	0096x0 0196x0
a Rännkrok 210 mm	100 125 150	50 50 40	0410x0 0010x0 0110x0
a Rännkrok 160 mm	100 125 150	70 70 50	0409x0 0009x0 0109x0
a Rännkrok 70 mm	100 125 150	80 80 50	0408x0 0008x0 0108x0
c Rännkrok 27°	100 125 150	60 60 50	0432x0 0032x0 0132x0
b Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	0096x1 0196x1
b Rännkrok 210 mm	100 125 150	50 50 40	0410x1 0010x1 0110x1
b Rännkrok 160 mm	100 125 150	70 70 50	0409x1 0009x1 0109x1
b Rännkrok 70 mm	100 125 150	80 80 50	0408x1 0008x1 0108x1
d Rännkrok 27°	100 125 150	60 60 50	0432x1 0032x1 0132x1
e Kompaktkrok	100 125	50 50	04130x 00130x
f Krok med fästplatta	150	50	01131x
g Ställbar rännkrok	125	40	0095x0



Låsblecket i framkanten på kroken är **extra kraftigt**. Det gör att rännan **sitter stadigt** och **står pall** för både stegar och snö.



VÅRA **HÄNGRÄNNORS**
STANDARDLÄNGDER ÄR
2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6
METER. KONTAKTA OSS
FÖR SPECIALLÄNGDER.

VÅRA **STUPRÖRS**
STANDARDLÄNGDER ÄR
2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6
METER. KONTAKTA OSS
FÖR SPECIALLÄNGDER.

	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Hängränna	100	5	0401x0
	125	5	0001x0
	150	4	0101x0
b Rännvinkel 45° inner	100	5	0402x1
	125	5	0002x1
	150	5	0102x1
b Rännvinkel 45° ytter	100	5	0403x1
	125	5	0003x1
	150	5	0103x1
c Rännvinkel 90° inner	100	15	0402x0
	125	15	0002x0
	150	10	0102x0
c Rännvinkel 90° ytter	100	15	0403x0
	125	15	0003x0
	150	10	0103x0
d Rännskarv	100	50	0406x0
	125	50	0006x0
	150	40	0106x0
e Ränngavel UNI	100	50	0407x0
	125	50	0007x0
	150	30	0107x0
f Stuprör	75	2	0415x0
	87	2	0015x0
	100	2	0215x0
	110	2	0315x0
g Mellanstycke, 1 meter	75	20	0415x1
	87	20	0015x1
	100	16	0215x1
	110	12	0315x1
g Mellanstycke, 0,5 meter	75	20	0415x9
	87	20	0015x9
	100	14	0215x9
	110	12	0315x9



Ränngaveln kan du montera både till vänster och höger, med fogmassa mellan rännan och gaveln. Den **håller tätt över tiden** och **sitter extra stadigt** tack vare den breda anläggningsytan.



Skruven för stenvägg använder du till fasader som är **tilläggs-isolerade** med cellplast.

Vi älskar regn

	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Omvinkningskupa	100/75	25	04160x
	100/87	25	04161x
	125/75	25	00160x
	125/87	25	00161x
	125/100	24	00162x
	150/75	20	01160x
	150/87	20	01161x
	150/100	20	01162x
	150/110	20	01163x
b Vattenkupa	75	5	04260x
	87	5	00260x
	100	5	02260x
	110	5	03260x
c Rörvinkel 70°	75	25	0430x0
	87	20	0030x0
	100	16	0230x0
	110	12	0330x0
d Grenrör	75	12	0414x0
	87	10	0014x0
	100	6	0214x0
	110	6	0314x0
e Rörsvep för trä	75	100	0420x0
	87	100	0020x0
	100	50	0220x0
	110	50	0320x0
f Rörsvep för sten	75	50	0421x0
	87	50	0021x0
	100	50	0221x0
	110	50	0321x0
g Stift för stenvägg	125	200	000020
	150	200	000021
	175	200	000022
	200	200	000023
	250	100	000024
h Skruv för stenvägg	210	200	000030
i Utkastare	75	25	04191x
	87	20	00191x
	100	15	02191x
	110	10	03191x
j Brunnsutkastare	75	16	04192x
	87	16	00192x
	100	12	02192x
	110	10	03192x
k Fällbar utkastare	75	20	04193x
	87	15	00193x
	100	10	02193x



	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Sockelknä	75	25	0493x1
	87	16	0093x1
	100	12	0293x1
b Renstratt	Universal	20	0022x0
c Muff till renstratt	Universal	20	0023x0
d Lövis, självrensande renstratt	Universal	9	00290x
e Påskjutsrör till renstratt	75	16	0415x8
	87	16	0015x8
	100	12	0215x8
	110	10	0315x8
f Skarvmuff	75	50	0440x0
	87	32	0040x0
	100	32	0240x0
g Bättringsfärg	12 ml Finns till alla produktfärger	1	0088x1
h Stagband	Universal	200	0024x0
i Vinklat överspolningsskydd	125	10	0025x1
	150	10	0125x1
j Rakt överspolningsskydd	125	10	0025x0
	150	10	0125x0



Ja, **alla delar sitter tajt**, men det ska de för att sitta kvar utan att du behöver nita ihop dem.

Vi älskar sommarregn



Vi älskar höststormar



Vi älskar vinterns snö



Vi älskar vårens tö



Vi älskar regn



www.wijo.se

Vi samarbetar
med återförsäljare
över hela Sverige.
För kontaktupp-
gifter till din
närmaste, titta in
på www.wijo.se.



VI ÄLSKAR REGN

Wijo AB

Box 26
893 21 Bjästa

Tel: 0660-26 65 80
Fax: 0660-22 13 20
E-post: contact@wijo.se
www.wijo.se

