



# MERASYSTEMPLÅT AB



## STÅLTAKPANNOR






**Svart metallack 015 Mera PE**


# **ANNA ORIGINAL STÅLTAKPANNA**

**ANNA Panna har en elegant enkupig form med mycket karaktär.**

**Ett vackert tak som passar de flesta byggnader.**

**Täckbredd: 1050 mm**  
**Tegeltjocklek: 13 mm**  
**Kupning: 30 mm**  
**Längd: 0,47 m - 8 m**  
**Taklutning: min. 14 gr**







**Grafitgrå Metallack 035 Mera PE**

# **ANNA +PLUS STÅLTAKPANNA**

**ANNA Originals klassiska former med ett kraftigare tegel och mer markerat utseende.**

**Täckbredd: 1050 mm**  
**Tegeltjocklek: 20 mm**  
**Kupning: 30 mm**  
**Längd: 0,47 m - 8 m**  
**Taklutning: min. 14 gr**







**Svart Metallack 015 Mera PE**

# **ANNA COMFOR STÅLTAKPANNA**

En modern ståltakpanna med vår beprövade komfortbeläggning för ljudreduktion och effektivt kondensskydd.

**Täckbredd:** 1050 mm  
**Tegeltjocklek:** 13 mm  
**Kupning:** 30 mm  
**Längd:** 0,47 m - 8 m  
**Taklutning:** min. 14 gr






**Brun strukturlack 384 Mera MPE**


# EVA PANNA

# STÅLTAKPANNA

**EVA Pannan har ett populärt utseende med en mjuk form och behagligt intryck.**

- Täckbredd:** 1100 mm
- Tegeltjocklek:** 15 mm
- Kupning:** 24 mm
- Längd:** 0,47 m - 8 m
- Taklutning:** min. 14 gr






**Brun läderstrukturlack 384 Mera Plastisol 200**


**EVA +PLUS**

**STÅLTAKPANNA**

**EVA +PLUS** kombinerar den kända formen från EVA med ett solidare stenintryck.

**Täckbredd:** 1100 mm  
**Tegeltjocklek:** 20 mm  
**Kupning:** 24 mm  
**Längd:** 0,47 m - 8 m  
**Taklutning:** min. 14 gr






Tegelröd Ultimatmetallack 742 Mera Nova HDP-PUR

# EVA VARIOFLEX STÅLTAKPANNA

För specialobjekt med många arkitektoniska  
möjligheter. Varioflex kan anpassas efter  
Er byggnad.

**Täckbredd:** 1100 mm  
**Tegeltjocklek:** 10 - 25 mm  
**Kupning:** 24 mm  
**Längd:** 0,395 m - 8 m  
**Taklutning:** min. 14 gr







# ACCENT

ACCENTs djupa form är speciellt designad för att förstärka tegelformens optiska egenskaper. Ett utmärkt alternativ till större taktytor samt där en kraftig form önskas.

- Täckbredd: 1050 mm
- Tegeltjocklek: 25 mm
- Kupning: 30 mm
- Längd: 0,52 m - 8 m
- Taklutning: min. 14 gr

## Mörkröd metallack 418 Mera PE STÅLTAKPANA






Mörkröd ultimattmetallack 418 Mera Nova HDP-PUR

# BÄVER PANNA STÅLTAKPANNA

Mönstret som återges är "Doppel Deckung", som ofta återfinns på Europas äldre kulturbyggnader. En uppskattad produkt i central Europa.


Täckbredd: 1140 mm  
Tegeltjocklek: 15 mm  
Kupning: 145 mm  
Längd: 0,74 m - 4 m  
Taklutning: min. 15 gr




# MERA Standardkulörer



Grafitgrå 035



Svart 015



Brun 384



Tegelröd 742



Röd 736



Mörk röd 418



Grön 874




Grön 859

| Tjocklek | Beläggning           | 035 | 015 | 384/434 | 742 | 736 | 418 | 874 | 859 |
|----------|----------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.5 mm   | Metallack Polyester  | X   | X   | X       | X   | X   | X   | X   | X   |
| 0.5 mm   | Mera Nova HDI-PUR    | X   | X   | X       | X   |     | X   |     | X   |
| 0.5 mm   | Läderstruktur 200 my | X   | X   |         | X   |     | X   |     | X   |

\* Båversvans kan ej väljas med 874-PE, 035-200 eller 859-200.

## Materialbeskrivning:




Bandlackering av stålplåt.




Långtidstestning.

Bild: SSAB

Bild: SSAB



## Vattenavrinning 125/90 mm, 150/100 mm



001

015

434

753

087





**MERA SYSTEM PLÅT AB** har långsiktigt byggt upp ett förtroende på marknaden och uppnått en välkänd marknadsposition.

Vår solida erfarenhet av material och tillverkning borgar för en hög kvalitet.

All tillverkning sker i Anderslöv med kvalitetsstål från ledande stålverk.

**MERA SYSTEM PLÅT AB** har det mindre företags fördelar med personlig kontakt, engagerad personal, snabba besked och flexibel produktion.

**MERA SYSTEM PLÅT AB** har ett brett produktsortiment och hög kapacitet.

Vi finns representerade i stora delar av Europa.

# **MERA SYSTEM PLÅT AB**

Industrigatan 4, SE-231 70 Anderslöv  
Sverige

Tel. +46-410-20530, Fax. +46-410-21166

[www.merasystem.se](http://www.merasystem.se) [info@merasystem.se](mailto:info@merasystem.se)

Med reservation för tryckfel och ändringar.

Återförsäljare: